

الملحق 17: نموذج متابعة الزيارات المنزلية لتوفير بدائل لبن الأم¹⁵¹

نموذج متابعة الزيارات المنزلية لتوفير بدائل لبن الأم
[ملاحظة: الرضاعة بالزجاجة والحلمة أمر خطير، لكن الرضاعة بالكوب أكثر أماناً]

| معلومات الزيارة المنزلية | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| التاريخ: ____ / ____ / ____ متابعة الإحالة في المركز الصحي مطلوبة: نعم / لا | | |
| موظف الصحة (الاسم): _____ | | |
| المسمى الوظيفي/التعيين: _____ | | |
| الموقع: _____ | | |
| معلومات الاتصال/رقم الهاتف: _____ | | |
| الإحالة إلى المركز الصحي لمزيد من المتابعة | | |
| موعد الحضور: فوراً / بتاريخ: _____ | | |
| خطة نقل الإحالة: ذاتية / مدعومة من وكالة الإحالة. | | |
| تفاصيل الشخص المعني | | |
| اسم الطفل: _____ | اسم الأم/مقدمة الرعاية: _____ | موقع/عنوان الأم/مقدمة الرعاية: _____ |
| الجنس: <input type="checkbox"/> ذكر | تفاصيل الاتصال/رقم الهاتف: _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> | _____ | _____ |
| انثى | | |
| عمر الطفل بالأشهر: _____ | | |

| الملاحظات | نعم / لا | المخاوف / التعليقات |
|--|----------|---------------------|
| بديل لبن الأم مناسب لعمر الطفل؟ | | |
| تم تحديد تاريخ انتهاء الصلاحية بشكل واضح ولم يتم تجاوزه | | |
| تعليمات مكتوبة بلغة المستخدم الخاصة | | |
| من يعد الطعام أو أي فرد آخر من أفراد العائلة قادر على قراءة تعليمات الملصق | | |
| يمكن لمقدمة الرعاية الحصول بسهولة على حليب كاف حتى يبلغ الطفل 6 أشهر على الأقل | | |
| الزيارة اللاحقة: الكمية المستخدمة منذ التوزيع الأخير مناسبة | | |
| الكمية المتبقية كافية حتى موعد التوزيع التالي | | |
| تخزين آمن/عبوات مغلقة بإحكام تستخدم للمكونات | | |
| تحضير وجبات بدائل لبن الأم مسبقاً فقط في حالة توفر التبريد | | |
| تخزين مياه الشرب في وعاء خاص (نظيف، مع غطاء) | | |
| يتوفر وقود مناسب لغلي الماء (ولتنظيف أدوات التغذية) | | |
| التخزين: | | |
| لوازم التحضير | | |

| | | | |
|--|--|---|---------------|
| | | تتوفر مياه صالحة للشرب لتحضير عدة وجبات في اليوم (لتر واحد على الأقل) | |
| | | تتوفر كمية كافية من الماء والصابون لغسل الأواني والأيدي | |
| | | يتوفر سطح نظيف لوضع الأواني عليها (وغطاء نظيف لها) | |
| | | وسائل مناسبة لقياس الحليب والماء | |
| | | أوقات تحضير 6-8 وجبات طازجة يومياً | الوقت الإضافي |

الإجراءات - كيف يدير مقدم الرعاية عملية إرضاع الطفل؟

| الملاحظات | نعم / لا | المخاوف / التعليقات |
|------------------------|----------|---|
| التحضير | | مقدم الرعاية يغسل يديه كوب مغسول بالصابون والماء وصول الماء لتحضير الطعام إلى درجة الغليان يقيس مقدم الرعاية نسب بدائل لبن الأم والماء بشكل صحيح يترك الماء المغلي ليبرد لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة قبل إضافته إلى حليب الأطفال يتم تبريد بديل لبن الأم المحضر بسرعة |
| التغذية | | يتغذى الرضيع بالكوب، ويتناول معظم الحليب أو كله يُغذى الرضيع بزجاجة الرضاعة (يجب تعليم الرضاعة بالكوب) يتغذى الرضيع بطريقة أخرى (حدد ذلك) |
| التفاعل | | يتم حمل الرضيع طوال فترة الرضاعة يتفاعل مقدم الرعاية بلطف مع الرضيع أثناء الرضاعة ينهي الرضيع حليبه |
| كفاية التغذية بالحليب | | لا يتم الاحتفاظ بأي من الحليب للرضيع ليأخذها في وقت لاحق (يمكن أن تشربه الأم أو طفل أكبر - لا تستخدمه بعد ساعة) عدد الرضعات التي تعطى يومياً تتناسب مع عمر الطفل ووزنه الكمية المقدمة في كل وجبة مناسبة |
| التغذية المناسبة للعمر | | أقل من 6 أشهر، يقدم له الحليب فقط أكثر من 6 أشهر، يقدم له الحليب والأطعمة التكميلية |